

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(39項目)				
	検水種別	原水				
	採水場所	最上川表流水				
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 Tel023-641-1191)				
	採水日時	令和7年8月1日 11時45分	気温	32.0℃	水温	29.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 *** mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		1800	1mL中100以下	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下
大腸菌		検出する	検出されない事	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003 mg/L以下	プロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ブロモホルム	—	0.09 mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.003	0.01 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.2 mg/L以下
六価クロム化合物		0.001未満	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.25	0.3 mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.009	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	14.9	200 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.055	0.05 mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	20.6	200 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.03	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	36	300 mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	103	500 mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	0.000003	0.00001 mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	2.0	3 mg/L以下
塩素酸		—	0.6 mg/L以下	pH値	7.4(25℃)	5.8 ~ 8.6
クロロ酢酸		—	0.02 mg/L以下	味	—	異常でないこと
クロロホルム		—	0.06 mg/L以下	臭気	藻臭	異常でないこと
ジクロロ酢酸		—	0.03 mg/L以下	色度	7.5	5度 以下
ジブロモクロロメタン		—	0.1 mg/L以下	濁度	4.9	2度 以下
臭素酸		—	0.01 mg/L以下	—	—	—
判定	◎ 判定しない					
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。					

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(51項目)				
	検水種別	浄水				
	採水場所	上水道 中山町役場内蛇口				
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)				
	採水日時	令和7年8月1日 10時39分	気温	34.0℃	水温	29.8℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.61 mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	1mL中100以下	総トリハロメタン	0.029	0.1 mg/L以下
大腸菌		検出しない	検出されない事	トリクロロ酢酸	0.007	0.03 mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003 mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.009	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08 mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.008	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.2 mg/L以下
六価クロム化合物		0.001未満	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.02	0.3 mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	0.009	1.0 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	11.3	200 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1未満	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.05 mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	16.1	200 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.01	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	27	300 mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	64	500 mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001	0.00001 mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.5	3 mg/L以下
塩素酸		0.09	0.6 mg/L以下	pH値	7.1(25℃)	5.8 ~ 8.6
クロロ酢酸		0.002未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム		0.016	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.008	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
ジブロモクロロメタン		0.004	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下
臭素酸		0.001未満	0.01 mg/L以下	—	—	—
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。					
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。					

水 質 検 査 成 績 書

検 体	検査種別	基準項目(51項目)				
	検水種別	浄水				
	採水場所	上水道 村木沢コミュニティセンター蛇口				
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)				
	採水日時	令和7年8月1日 9時28分	気温	31.0℃	水温	27.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.59 mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	1mL中100以下	総トリハロメタン	0.029	0.1 mg/L以下
大腸菌		検出しない	検出されない事	トリクロロ酢酸	0.008	0.03 mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003 mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.008	0.03 mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005 mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満	0.09 mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08 mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01 mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.2 mg/L以下
六価クロム化合物		0.001未満	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01未満	0.3 mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	8.8	200 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1未満	10 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.001未満	0.05 mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	11.6	200 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.01未満	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	24	300 mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	55	500 mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	0.000001	0.00001 mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02 mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01 mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.5	3 mg/L以下
塩素酸		0.08	0.6 mg/L以下	pH値	7.1 (25℃)	5.8 ~ 8.6
クロロ酢酸		0.002未満	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム		0.018	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.007	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
ジブロモクロロメタン		0.003	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下
臭素酸		0.001未満	0.01 mg/L以下	—	—	—
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。					
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。					

水質検査成績書

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(25項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 11時45分		気温	32.0℃	水温	29.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 *** mg/L			
検査項目		検査成績		目標値			
アンチモン及びその化合物		0.0002未満		0.02mg/L以下			
ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.002mg/L以下(暫定)			
ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.02mg/L以下			
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満		0.004mg/L以下			
トルエン		0.0002未満		0.4mg/L以下			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満		0.08mg/L以下			
亜塩素酸		-		0.6mg/L以下			
二酸化塩素		-		0.6mg/L以下			
ジクロロアセトニトリル		0.001未満		0.01mg/L以下(暫定)			
抱水クロラール		0.002未満		0.02mg/L以下(暫定)			
農薬類		1未満		検出値と目標値の比の和として1以下			
残留塩素		検出せず		1mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		36		10mg/L以上100mg/L以下			
マンガン及びその化合物		0.055		0.01mg/L以下			
遊離炭酸		4		20mg/L以下			
1,1,1-トリクロロエタン		0.0002未満		0.3mg/L以下			
メチル-tert-ブチルエーテル		0.002未満		0.02mg/L以下			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		7.0		3mg/L以下			
臭気強度(TON)		2		3以下			
蒸発残留物		103		30mg/L以上200mg/L以下			
濁度		4.9		1度以下			
pH値		7.4(25℃)		7.5程度			
腐食性(ランゲリア指数)		-1.4		-1程度以上とし、極力0に近づける			
従属栄養細菌		26000		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)			
1,1-ジクロロエチレン		0.0002未満		0.1mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物		0.06		0.1mg/L以下			
ペンタフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペンタフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002		ペンタフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペンタフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添1による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。 検査成績欄の濃度単位は目標値の単位と同じ。						

水質検査成績書

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(25項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 12時24分		気温	32.0℃	水温	29.5℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 1.68 mg/L			
検査項目		検査成績		目標値			
アンチモン及びその化合物		0.0002未満		0.02mg/L以下			
ウラン及びその化合物		0.0002未満		0.002mg/L以下(暫定)			
ニッケル及びその化合物		0.001未満		0.02mg/L以下			
1,2-ジクロロエタン		0.0002未満		0.004mg/L以下			
トルエン		0.0002未満		0.4mg/L以下			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満		0.08mg/L以下			
亜塩素酸		-		0.6mg/L以下			
二酸化塩素		-		0.6mg/L以下			
ジクロロアセトニトリル		0.002		0.01mg/L以下(暫定)			
抱水クロラール		0.003		0.02mg/L以下(暫定)			
農薬類		1未満		検出値と目標値の比の和として1以下			
残留塩素		1.7		1mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		38		10mg/L以上100mg/L以下			
マンガン及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下			
遊離炭酸		5		20mg/L以下			
1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満		0.3mg/L以下			
メチルtertブチルエーテル		0.002未満		0.02mg/L以下			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		1.2		3mg/L以下			
臭気強度(TON)		1未満		3以下			
蒸発残留物		121		30mg/L以上200mg/L以下			
濁度		0.1未満		1度以下			
pH値		7.2(25℃)		7.5程度			
腐食性(ランゲリア指数)		-1.8		-1程度以上とし、極力0に近づける			
従属栄養細菌		0		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)			
1,1-ジクロロエチレン		0.0002未満		0.1mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物		0.02		0.1mg/L以下			
ペンタフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペンタフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002		ペンタフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペンタフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添1による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。 検査成績欄の濃度単位は目標値の単位と同じ。						

$1/4$

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 (㈱丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 11時45分		気温	32.0℃	水温	29.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 *** mg/L			
番号	項目	検査成績			目標値		
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
4	EPN	0.00004 未満			0.004 mg/L以下		
5	MCPA	0.00005 未満			0.005 mg/L以下		
6	アシュラム	0.002 未満			0.9 mg/L以下		
7	アセフェート	0.0008 未満			0.006 mg/L以下		
8	アトラジン	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
9	アニロホス	0.00005 未満			0.003 mg/L以下		
10	アミラズ	0.0001 未満			0.006 mg/L以下		
11	アラクロール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
12	イソキサチオン	0.00005 未満			0.005 mg/L以下		
13	イソフェンホス	0.00003 未満			0.001 mg/L以下		
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
15	イソプチオラン(IPT)	0.0004 未満			0.3 mg/L以下		
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 未満			0.002 mg/L以下		
17	イプロベンホス(IBP)	0.0009 未満			0.09 mg/L以下		
18	イミノクタジン	0.00005 未満			0.006 mg/L以下		
19	インダノファン	0.00009 未満			0.009 mg/L以下		
20	エスポロカルブ	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
21	エトフェンプロックス	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
22	エンドスルファン(ベンゾエヒピン)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
23	オキサジクロメホン	0.0001 未満			0.02 mg/L以下		
24	オキシ銅(有機銅)	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
25	オリサストロビン	0.0001 未満			0.1 mg/L以下		
26	カズサホス	0.000006 未満			0.0006 mg/L以下		
27	カフェンストロール	0.00008 未満			0.008 mg/L以下		
28	カルタップ	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
29	カルバリル(NAC)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
30	カルボフラン	0.000005 未満			0.0003 mg/L以下		
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。						

2/4

備考

3/4

57/4

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	原水					
	採水場所	最上川 表流水					
	採 水 者	検査機関 (㈱丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 11時45分		気温	32.0℃	水温	29.0℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 *** mg/L			
番号	項目	検査成績			目標値		
60	チオファネートメチル	0.003 未満			0.3 mg/L以下		
61	チオベンカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
62	テフリルトリオン	0.00004			0.002 mg/L以下		
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
64	トリクロピル	0.00006 未満			0.006 mg/L以下		
65	トリクロルホン(DEP)	0.0001 未満			0.005 mg/L以下		
66	トリシクラゾール	0.0008 未満			0.1 mg/L以下		
67	トリフルラリン	0.0006 未満			0.06 mg/L以下		
68	ナプロパミド	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
69	パラコート	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
70	ピペロホス	0.00005 未満			0.0009 mg/L以下		
71	ピラクロニル	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
72	ピラゾキシフェン	0.00004 未満			0.004 mg/L以下		
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
74	ピリダフェンチオン	0.00005 未満			0.002 mg/L以下		
75	ピリブチカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
76	ピロキロン	0.0004 未満			0.05 mg/L以下		
77	フィプロニル	0.000005 未満			0.0005 mg/L以下		
78	フェントロチオン(MEP)	0.00003 未満			0.01 mg/L以下		
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
80	フェリムゾン	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
81	フェンチオン(MPP)	0.00006 未満			0.006 mg/L以下		
82	フェントエート(PAP)	0.00007 未満			0.007 mg/L以下		
83	フェントラザミド	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
84	フサライド	0.001 未満			0.1 mg/L以下		
85	ブタクロール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
86	ブタミホス	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
87	ブプロフェジン	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
88	フルアジナム	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
89	プレチラクロール	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。						

水 質 検 査 成 績 書

4/4

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)						
	検水種別	原水						
	採水場所	最上川 表流水						
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 Tel023-641-1191)						
	採水日時	令和7年8月1日	11時45分	気温	32.0℃	水温	29.0℃	
	天 候 等	当日天候	晴	前日天候	晴	採水時残留塩素	*** mg/L	
番号	項目	検査成績			目標値			
90	プロシミドン	0.0009 未満			0.09 mg/L以下			
91	プロチオホス	0.00004 未満			0.007 mg/L以下			
92	プロピコナゾール	0.0005 未満			0.05 mg/L以下			
93	プロピサミド	0.0005 未満			0.05 mg/L以下			
94	プロベナゾール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
95	ブロモブチド	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
96	ベノミル	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
97	ペンシクロン	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
98	ベンゾビシクロン	0.0001 未満			0.09 mg/L以下			
99	ベンゾフェナップ	0.00004 未満			0.005 mg/L以下			
100	ベントazon	0.002 未満			0.2 mg/L以下			
101	ペンディメタリン	0.003 未満			0.3 mg/L以下			
102	ベンフラカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下			
104	ベンフレセート	0.0007 未満			0.07 mg/L以下			
105	ホスチアゼード	0.00005 未満			0.005 mg/L以下			
106	マラチオン(マラソン)	0.0005 未満			0.7 mg/L以下			
107	メコプロップ(MCPP)	0.00005 未満			0.05 mg/L以下			
108	メソミル	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
109	メタラキシル	0.0006 未満			0.2 mg/L以下			
110	メチダチオン(DMTP)	0.00004 未満			0.004 mg/L以下			
111	メトミノストロビン	0.0004 未満			0.04 mg/L以下			
112	メトリブジン	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
113	メフェナセット	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
114	メプロニル	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
115	モリネート	0.00005 未満			0.005 mg/L以下			
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。							

$1/4$

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関 (㈱丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 12時24分		気温	32.0℃	水温	29.5℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 1.68 mg/L			
番号	項目	検査成績			目標値		
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
4	EPN	0.00004 未満			0.004 mg/L以下		
5	MCPA	0.00005 未満			0.005 mg/L以下		
6	アシュラム	0.002 未満			0.9 mg/L以下		
7	アセフェート	0.0008 未満			0.006 mg/L以下		
8	アトラジン	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
9	アニロホス	0.00005 未満			0.003 mg/L以下		
10	アミラズ	0.0001 未満			0.006 mg/L以下		
11	アラクロール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
12	イソキサチオン	0.00005 未満			0.005 mg/L以下		
13	イソフェンホス	0.00003 未満			0.001 mg/L以下		
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
15	イソプチオラン(IPT)	0.0004 未満			0.3 mg/L以下		
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 未満			0.002 mg/L以下		
17	イプロベンホス(IBP)	0.0009 未満			0.09 mg/L以下		
18	イミノクタジン	0.00005 未満			0.006 mg/L以下		
19	インダノファン	0.00009 未満			0.009 mg/L以下		
20	エスポロカルブ	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
21	エトフェンプロックス	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
22	エンドスルファン(ベンゾエヒピン)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
23	オキサジクロメホン	0.0001 未満			0.02 mg/L以下		
24	オキシ銅(有機銅)	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
25	オリサストロビン	0.0001 未満			0.1 mg/L以下		
26	カズサホス	0.000006 未満			0.0006 mg/L以下		
27	カフェンストロール	0.00008 未満			0.008 mg/L以下		
28	カルタップ	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
29	カルバリル(NAC)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
30	カルボフラン	0.000005 未満			0.0003 mg/L以下		
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。						

2/4

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 Tel023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 12時24分		気温	32.0℃	水温	29.5℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 1.68 mg/L			
番号	項目	検査成績			目標値		
31	キノクラミン(ACN)	0.00005 未満			0.005 mg/L以下		
32	キャプタン	0.003 未満			0.3 mg/L以下		
33	クミルロン	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
34	グリホサート	0.005 未満			2 mg/L以下		
35	グルホシネート	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
36	クロメプロップ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 未満			0.0001 mg/L以下		
38	クロルピリホス	0.00003 未満			0.003 mg/L以下		
39	クロロタロニル(TPN)	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
40	シアナジン	0.00001 未満			0.001 mg/L以下		
41	シアノホス(CYAP)	0.00003 未満			0.003 mg/L以下		
42	ジウロン(DCMU)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
43	ジクロベニル(DBN)	0.0001 未満			0.03 mg/L以下		
44	ジクロロボス(DDVP)	0.00008 未満			0.008 mg/L以下		
45	ジクワット	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004 未満			0.004 mg/L以下		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 未満			0.005 mg/L以下(二硫化炭素として)		
48	ジチオピル	0.00008 未満			0.009 mg/L以下		
49	シハロホップブチル	0.00006 未満			0.006 mg/L以下		
50	シマジン(CAT)	0.00003 未満			0.003 mg/L以下		
51	ジメタメリン	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
52	ジメトエート	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
53	シメトリン	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
54	ダイアジノン	0.00003 未満			0.003 mg/L以下		
55	ダイムロン	0.008 未満			0.8 mg/L以下		
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート	0.0001 未満			0.01 mg/L以下 (メチルイソチオシアネートとして)		
57	チアニジル	0.0001 未満			0.1 mg/L以下		
58	チウラム	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
59	チオジカルブ	0.0008 未満			0.08 mg/L以下		
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。						

3/4

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)					
	検水種別	浄水					
	採水場所	上水道 浄水場内蛇口					
	採 水 者	検査機関 (㈱丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)					
	採水日時	令和7年8月1日 12時24分		気温	32.0℃	水温	29.5℃
	天 候 等	当日天候 晴	前日天候 晴	採水時残留塩素 1.68 mg/L			
番号	項目	検査成績			目標値		
60	チオファネートメチル	0.003 未満			0.3 mg/L以下		
61	チオベンカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
62	テフリルトリオン	0.00002 未満			0.002 mg/L以下		
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
64	トリクロピル	0.00006 未満			0.006 mg/L以下		
65	トリクロルホン(DEP)	0.0001 未満			0.005 mg/L以下		
66	トリシクラゾール	0.0008 未満			0.1 mg/L以下		
67	トリフルラリン	0.0006 未満			0.06 mg/L以下		
68	ナプロパミド	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
69	パラコート	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
70	ピペロホス	0.00005 未満			0.0009 mg/L以下		
71	ピラクロニル	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
72	ピラゾキシフェン	0.00004 未満			0.004 mg/L以下		
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
74	ピリダフェンチオン	0.00005 未満			0.002 mg/L以下		
75	ピリブチカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
76	ピロキロン	0.0004 未満			0.05 mg/L以下		
77	フィプロニル	0.000005 未満			0.0005 mg/L以下		
78	フェニトロチオン(MEP)	0.00003 未満			0.01 mg/L以下		
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
80	フェリムゾン	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
81	フェンチオン(MPP)	0.00006 未満			0.006 mg/L以下		
82	フェントエート(PAP)	0.00007 未満			0.007 mg/L以下		
83	フェントラザミド	0.0001 未満			0.01 mg/L以下		
84	フサライド	0.001 未満			0.1 mg/L以下		
85	ブタクロール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
86	ブタミホス	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
87	ブプロフェジン	0.0002 未満			0.02 mg/L以下		
88	フルアジナム	0.0003 未満			0.03 mg/L以下		
89	プレチラクロール	0.0005 未満			0.05 mg/L以下		
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。						

水 質 検 査 成 績 書

4/4

検 体	検査種別	水質管理目標設定項目(農薬類115項目)						
	検水種別	浄水						
	採水場所	上水道 浄水場内蛇口						
	採 水 者	検査機関 (株)丹野 山形県山形市松見町12番3号 TEL023-641-1191)						
	採水日時	令和7年8月1日	12時24分	気温	32.0℃	水温	29.5℃	
	天 候 等	当日天候	晴	前日天候	晴	採水時残留塩素	1.68 mg/L	
番号	項目	検査成績			目標値			
90	プロシミドン	0.0009 未満			0.09 mg/L以下			
91	プロチオホス	0.00004 未満			0.007 mg/L以下			
92	プロピコナゾール	0.0005 未満			0.05 mg/L以下			
93	プロピサミド	0.0005 未満			0.05 mg/L以下			
94	プロベナゾール	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
95	ブロモブチド	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
96	ベノミル	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
97	ペンシクロン	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
98	ベンゾビスシクロン	0.0001 未満			0.09 mg/L以下			
99	ベンゾフェナップ	0.00004 未満			0.005 mg/L以下			
100	ベントazon	0.002 未満			0.2 mg/L以下			
101	ペンディメタリン	0.003 未満			0.3 mg/L以下			
102	ベンフラカルブ	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001 未満			0.01 mg/L以下			
104	ベンフレセート	0.0007 未満			0.07 mg/L以下			
105	ホスチアゼード	0.00005 未満			0.005 mg/L以下			
106	マラチオン(マラソン)	0.0005 未満			0.7 mg/L以下			
107	メコプロップ(MCPP)	0.00005 未満			0.05 mg/L以下			
108	メソミル	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
109	メタラキシル	0.0006 未満			0.2 mg/L以下			
110	メチダチオン(DMTP)	0.00004 未満			0.004 mg/L以下			
111	メトミノストロビン	0.0004 未満			0.04 mg/L以下			
112	メトリブジン	0.0003 未満			0.03 mg/L以下			
113	メフェナセット	0.0002 未満			0.02 mg/L以下			
114	メプロニル	0.001 未満			0.1 mg/L以下			
115	モリネート	0.00005 未満			0.005 mg/L以下			
備考	目標値は厚労働省健康局長通知平成15年10月10日付健発第1010004号別添2による。 検査方法は厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4による。							